



Installation Guide


VRB 2, VRB 3, VRG 2, VRG 3, VF 2, VF 3, VL 2, VL 3





VRB 2, VRG 2 (DN 15-50)




VRB 3, VRG 3 (DN 15-50)




AMV(E) 335, 435, 438 SU





VF 2, VL 2 (DN 15-80)




VF 3, VL 3 (DN 15-80)




AMV(E) 335, 435




VF 2, VL 2 (DN 15-50)









VF 3, VL 3 (DN 15-50)




AMV(E) 438 SU





Installation Guide **VRB 2, VRB 3, VRG 2, VRG 3, VF 2, VF 3, VL 2, VL 3**


VRB 2, VRG 2 + AMV(E) 335, 435, 438 SU



Type	DN	Rp ¹⁾	G ²⁾	mm				
				L	H	H1	H2	L1
VRB 2 VRG 2	15	½	1	80	25	217	237	128
	20	¾	1¼	80	29	223	243	128
	25	1	1½	95	29	227	247	151
	32	1¼	2	112	35	238	258	178
	40	1½	2¼	132	43	252	272	201
	50	2	2¾	160	47	261	281	234

¹⁾ Rp EN 10226-1
²⁾ G DIN ISO 228/01





VRB 3, VRG 3 + AMV(E) 335, 435, 438 SU



Type	DN	Rp ¹⁾	G ²⁾	mm					
				L	H	H1	H2	L1	H3
VRB 3 VRG 3	15	½	1	80	40	232	252	128	64
	20	¾	1¼	80	45	239	259	128	69
	25	1	1½	95	50	248	268	151	78
	32	1¼	2	112	58	261	281	178	91
	40	1½	2¼	132	75	302	322	201	110
	50	2	2¾	160	83	322	342	234	120

¹⁾ Rp EN 10226-1
²⁾ G DIN ISO 228/01





VF 2, VL 2 + AMV(E) 335, 435, 438 SU



Type	DN	L	H	H1	H2	k	d2	n
		mm						
VF 2	15	130	48	193	213	65	14	4
	20	150	53	195	215	75	14	4
	25	160	58	199	219	85	14	4
	32	180	70	203	223	100	19	4
	40	200	75	209	229	110	19	4
	50	230	83	215	235	125	19	4
	65	290	93	250	-	145	19	4
	80	310	100	253	-	160	19	8

Type	DN	L	H	H1	H2	k	d2	n
		mm						
VL 2	15	130	40	193	213	55	11	4
	20	150	45	195	215	65	11	4
	25	160	50	199	219	75	11	4
	32	180	60	203	223	90	14	4
	40	200	65	209	229	100	14	4
	50	230	70	215	235	110	14	4
	65	290	80	250	-	130	14	4
	80	310	95	253	-	150	19	4

VF 3, VL 3 + AMV(E) 335, 435, 438 SU



Type	DN	L	H	H1	H2	k	d2	n
		mm						
VF 3	15	130	63	192	213	65	14	4
	20	150	70	194	215	75	14	4
	25	160	75	198	219	85	14	4
	32	180	80	203	223	100	19	4
	40	200	90	227	247	110	19	4
	50	230	100	239	259	125	19	4
	65	290	120	245	-	145	19	4
	80	310	155	261	-	160	19	8

Type	DN	L	H	H1	H2	k	d2	n
		mm						
VL 3	15	130	63	192	213	55	11	4
	20	150	70	194	215	65	11	4
	25	160	75	198	219	75	11	4
	32	180	80	203	223	90	14	4
	40	200	90	227	247	100	14	4
	50	230	100	239	259	110	14	4
	65	290	120	245	-	130	14	4
	80	310	155	261	-	150	19	4

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter, herunder i produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss logoet er varemærker tilhørende Danfoss A/S. Alle rettigheder forbeholdes.